

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**  
 Территориальный отдел  
 в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах  
 адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5  
 тел. (34385) 6-42-86 E-mail: mail\_13@66.rosпотребнадзор.ru  
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
 624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, УРАЛЬСКАЯ УЛ., ДОМ 15

**АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ**  
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах  
 юридического лица

27.07.2017 г. 10 час. 30 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-13/15510 от 28.06.2017 г.  
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "РАДУГА", 624400, Свердлов-  
 ская обл., г. Новая Ляля, УРАЛЬСКАЯ УЛ., ДОМ 15

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):  
 ЛОУ МКОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга" 624400, г. Новая Ляля, Гагарина ул., 12  
 Дата и время проведения выездной проверки: с 30.06.2017 08:00 по 27.07.2017 10-30

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин. )	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	13.07.2017	13-10 по 14-00	50 минут	ЛОУ МКОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга", 624400, г. Новая Ляля, Гагарина ул., 12
2	14.07.2017	10-30 по 11-00	30 минут	ЛОУ МКОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга", 624400, г. Новая Ляля, Гагарина ул., 12

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/1 час 20 минут  
 Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
 ДИРЕКТОР КОРОЛЬКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 28.06.2017 8-44

Лицо(а), проводившие проверку  
 Вавилина Елена Юрьевна

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах  
 заведующий отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

При проведении проверки присутствовали:  
 Начальник ЛОУ Ярусова Татьяна Ивановна

При проведении проверки осуществлялась \_\_\_\_\_ фотосъемка

О проведении \_\_\_\_\_ фотосъемки \_\_\_\_\_ уведомена (а) \_\_\_\_\_

В ходе проверки установлено:

## 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" РАДУГА"
2.	адрес	624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, УРАЛЬСКАЯ УЛ., ДОМ 15
3.	дата регистрации	15.11.1999
4.	ИНН	6647003056
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026602074564
7.	организационно-правовая форма	Казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	КОРОЛЬКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(34388)21854

## 2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

## Данные по объекту

1.	наименование	ЛОУ МКОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга"						
2.	адрес	624400, г. Новая Ляля, Гагарина ул., 12						
3.	ОКВЭД	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Начальник ЛОУ Ярусова Татьяна Ивановна						
9.	телефон, факс, e-mail	(34388)21854						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	8	0	77	0	0	0
		женщины	8					
		подростки 15-17 лет						

## Предмет проверки

№п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	3.1., 3.2., 3.3.
2.	СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул	1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.2, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.1, 9.5, 9.6, 9.7, 11.1, 11.2, 11.5, 11.7, 11.10, 11.20, 11.21, 11.22, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6
3.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.	4.1., 4.2., 4.4., 4.11, 4.18, 5.1
4.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	8.4.1., 8.4.2., 8.5.2., 8.6.
5.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами	7.4.1.3, 7.4.1.6, 7.4.1.7, 7.4.1.10
6.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	3.1., 3.2., 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 8.1, 8.2, 18.1, 18.2, 18.8
7.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	4.2.1., 4.2.4., 3.9.1, 3.9.3, 3.8.1, 3.8.3
8.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	3.2., 3.3., 3.4.



9.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3.
10.	Приказ Минздрава России от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	19, 33, приложение 2.
11.	Приказ МЗ РФ от 29.06.2000г. №229 « О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»	Приложение 1
12.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.	2.4.4., 2.4.5., 2.4.10., 2.4.11., 5.4.1., 5.4.5., 5.4.6., 5.4.7.
13.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.	пп. 2 п. 2 ст. 10, пп. 2 п. 1 ст. 12, п. 5 ст. 12

**Описательная часть**

Проведена внеплановая выездная проверка на основании приказов Руководителя Роспотребнадзора от 13.03.2017 №132 « О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2017 года», в целях реализации поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 07.03.2017 №ОГ-П12-1295.

ЛОУ городское с дневным пребыванием детей расположено на базе МАОУ НГО «СОШ №1» по адресу 624400, г. Новая Ляля, Гагарина ул., 12, на основании приказа №48 от 20.06.2017 «Об организации работы ЛОУ с дневным пребыванием детей МКОУ ДО НГО «ДДТ Радуга» при МАОУ НГО «СОШ №1». Продолжительность смены составляет 20 календарных дней, с 03.07.2017 по 22.07.2017., в ЛОУ 77 детей, 3 отряда.

К работе в оздоровительное учреждение допущены лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке (приложение 2, Приказ Минздрава России от 12.04.2011 № 302н). Работники оздоровительных учреждений привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Для проверки представлено 8 личных медицинских книжек и 8 прививочных сертификатов. В соответствии с режимом дня пребывание детей организовано с 8-30 до 14-30. Продолжительность занятий кружков и секций не более 45 минут для детей старше 7 лет. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: отрядная, помещения для занятий живописью, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Организация питания детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием – ООО «Галактика» в соответствии с договором №1 от 26.06.2017. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником ГБУЗ СО «НРБ» в соответствии с приказом №41 от 25.05.2017 г.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные. Количество санитарных приборов определено из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 3 писсуара, 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно. Санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено специально выделенное место на первом этаже под лестницей.

В игровых комнатах соблюдается режим проветривания. На открывающихся окнах, предусмотрены сетки. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения, имеющие южную, юго - западную и западную ориентацию, обеспечены солнцезащитными устройствами. Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Здание оздоровительного учреждения имеют централизованное водоснабжение, канализацию.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован за счет питьевого фонтанчика (конструкция питьевого фонтанчика «кран Гусак». Ответственность за организацию питьевого режима возложена на медицинского работника ЛОУ Дурнищину Н.А. в соответствии с приказом №42 от 26.05.2017 г. Обеспечен свободный доступ детей в течении всего дня. Оздоровительное учреждение обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду – протокол лабораторных испытаний № 5208 от 17.07.2017г. выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" и



городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230 от 13.01.2014 г., действителен до 17.05.2018 г.

Территория оздоровительного учреждения содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода детей на участок. Все помещения оздоровительного учреждения ежедневно подвергаются влажной уборке с применением моющих средств. В оздоровительном учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. При использовании моющих и дезинфицирующих средств соблюдают инструкции по их применению (списки моющих и дезинфицирующих средств представлены; при проверке в наличии жидкое мыло, санокс, биолан, део хлор). Дезинфицирующие и моющие средства хранят в соответствии с инструкцией в местах недоступных для детей (в закрытом шкафу под лестницей на первом этаже). Уборка помещений проводится силами технического персонала (без привлечения детей). Места общего пользования ежедневно убирают с использованием моющих и дезинфицирующих средств и содержат в чистоте. Санитарно-техническое оборудование подвергается ежедневному обеззараживанию: раковины для мытья рук и унитазы чистят щетками с применением чистящих и дезинфицирующих средств. Ручки сливных банков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), используются по назначению и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря.

Профилактические дератизационные, дезинсекционные мероприятия осуществляются на основании договора с Серовским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ». 18.05.2017 проведены дератизационные работы на открытых территориях, направленные на уменьшение численности диких грызунов (антикоагулянт 2 поколения – индан флюид), 18.05.2017 проведено обследование территории на клещевленность до акарицидной обработки, пройден 0,25 га, клещи не обнаружены. 23.05.2017 проведена акарицидная обработка территории ЛОУ препаратом сипаз-супер, из расчета 750гр на 1га генератором холодного тумана с весовым медианным диаметром капель 50мкм. 29.05.2017 проведен энтомологический контроль территории после акарицидной обработки, отработано 0,25 га, клещевленность составила 0 клещей на 1 фл/км.

При проверке отобраны пробы: - 1 проба воды из разводящей сети, протокол лабораторных испытаний № 5208 от 17.07.2017г., выданные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230 от 13 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г; экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 5208 от 17.07.2017г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области " Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г. Положительных нет.

Нарушения требований НД не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

Подпись лица, проводивших проверку:  
главный специалист-эксперт

Вавилина Елена Юрьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
ДИРЕКТОР КОРОЛЬКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

17.07.2018  
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: